

636

**FIGYELM!**

Az előadó a szöveget a helyi viszonyoknak megfelelően módosítsa, bővítse, helyi példákkal egészítse ki.

# *A juhok olcsó és jó átteleltetése*

(Diafilm szöveg)

**1. kép**

A juhok olcsó és mégis jó, tehát gazdaságos átteleltetése elsőrangú érdeke mind a tenyésztőknek, mind a népgazdaságnak.

**2. kép**

Sok és kiváló minőségű gyapjút csak olyan juhoktól várhatunk, amelyeket egész éven át egyenletes kondícióban sikerült tartanunk.

**3. kép**

A gondos téli ápolást és takarmányozást háromszorosan fizeti vissza a juh:

**4. kép**


sok gyapjúval,

**5. kép**

sok és egészséges báránnyal,

**6. kép**

valamint sok tejjel.



### 7. kép

A juhok leggyakrabban a hiányos téli takarmányozás és rossz elhelyezés következtében szenvednek legtöbbit, pedig viszonylag kevés munkával és kevés költséggel gazdaságossá tehetjük az átteleltetést.

### 8. kép

A nyárvégi esők nyomán megújuló legelő, valamint egyéb füves területek ügyes kihasználásával jó erőre tudjuk hozni a juhokat.

### 9. kép

Ezt a jó kondíciót a minden gazdaságban feltalálható alkalmi legelők rendszeres felkeresésével a jó juhász a tél beálltaig tartani tudja, anélkül, hogy a téli takarmánykészlet értékesebb részéhez hozzá kellene nyúlnia. Csak a késő őszi és téli legeltetés idején kell reggel és este egy kis szalmapótlékról gondoskodni.

### 10. kép

Általános szabály legyen, hogy legeltessünk, ameddig csak lehet, mert a jó kondíciót könnyebb és olcsóbb megtartani, mint visszaszerezni.

### 11. kép

A legeltetésre alkalmas területek jó kihasználása mellett folyamatosan gondoskodjunk minden alkalmi takarmány betakarításáról is. Az útszéli füves árokpartokról és egyéb, kaszálásra alkalmas területekről jó szénát tartalékolhatunk a téli napokra.

### 12. kép

A szalmafélék, elsősorban a hüvelyesek és tavaszi kalászosok szalmái, nem kevésbé a kölesszalma, lencszalma és kukoricaszár, mint az átteleltetés legfőbb tartalékai jönnek számításba.

### 13. kép

Emellett főleg a vemhes, szoptató és növendékállatok részére föltétlenül gondoskodni kell szénáról is, hogy ásványi sókkal és vitaminokkal a zavartalan fejlődést biztosítsák számukra.

### 14. kép

A szénát gondosan mérlegelve adagoljuk, és ügyeljünk az értékes részek szóródásának elkerülésére.

### 15. kép

Készítsünk a juhok számára silót. Olcsó és jó kiegészítő téli takarmány a silózott silókukorica, kukoricaszár, répaszelet, répakorona stb. A juhok szívesen fogyasztják, naponta fejenként 4—5 kg-ig is etethetünk belőlük. A juhsilókat a rendszerint távolfekvő hodályok közelében létesítsük.

### 16. kép

Kiváló minőségű, olcsó és gazdag téli takarmányt biztosít az augusztus derekán vetett repcés-rozsos téli juhlegelő. A karcagi Táncsics Tsz-ben Márki Elek juhász, a Szocialista Munka Hőse, 50 holdat vetett erre a célra.

### 17. kép

Lényeges követelménye a vetett téli juhlegelőnek, hogy lehetőleg közel legyen a juhhodályhoz.

### 18. kép

A legelő közeli fekvése elsősorban azért fontos, hogy a téli, zordabb napokon is, amikor csak az idő megengedi, kihajthassuk rá a juhokat.

### 19. kép

A legelésző juhok még a vékonyabb hótakaró alól is kikaparják a zöld hajtásokat.

### 20. kép

A távolfekvő téli legelő túlságosan erős igénybevételt jelent a juhok számára.

### 21. kép

A szérűskertekben is — különösen amíg a hótakaró el nem borítja — értékes téli legelőt találnak a juhok.

### 22. kép

Amikor csak az idő megengedi — hóviharak vagy esős napok kivételével —, tartsuk a juhokat minél többet szabadban, járassuk legelőre.

### 23. kép

A buja őszi vetések juhokkal való „megjáratása” is kiváló téli táplálékot ad — emellett megóvja a vetést a kipállástól. Ügyelni kell gondosan arra, hogy a vetésen állandó mozgásban legeljenek a juhok, nehogy a vetést túlságosan lerágyják.

### 24. kép

A takarmányokban szűkebb téli napok idején abrakot is etesünk a juhokkal.

### 25. kép

Az abrakoltatást elsősorban a vemhes és szoptató anyák és növendékek kívánják meg. Enyhe időben célszerű télen is szabadban etetni.

### 26. kép

Az abrakot előre kell a vályúkba készíteni, mert különben a juhok egy helyen tömörülnek, törik, nyugtalanítják egymást és habzsolva esznek.

### 27. kép

Így egyenletesen elosznak a vályúk körül és nem marad éhen egyik sem.

### 28. kép

A bárányok részére anyjuktól elkülönítve is adjunk abrakot, mert a nyáj etetésekor a kis bárányok csak itt-ott csipegethetnek a vályúból.

### 29. kép

A téli bárányoztatás veszteségmentes levezetése a juhász leleményességét különösen próbára teszi.

### 30. kép

Biztosítani kell a gyenge bárányok és ellő anyák részére a meleg hodályt. Meg kell szüntetni a léghuzatot. Le kell zárni a végső ajtókat és csak a déli irányba nyílókat kell használni.

### 31. kép

A hodály szélnek kitett oldalát be kell fedni, az üres padlásteret pedig be kell teríteni kukoricaszárral vagy szalmával.

### 32. kép

Ellés előtt az anya tőgye körül képződött koloncokat el kell távolítani, nehogy az újszülött bárány a csecsbimbó helyett ezeket a szennyezett gyapjúrészeket szopogassa és ezáltal fertőződjék.



### 33. kép

Különös gondot fordítsunk az ikerellő anyákra és bárányaikra. Az anyák részére jobb takarmányozást kell biztosítani, hogy elegendő tejet termeljenek és a bárányok vissza ne maradjanak fejlődésükben.

### 34. kép

A bárányok lábvégein levő körömkocsonyát nem szabad eltávolítani, mert ez védi a körmöt és később úgyszólván leválik.

### 35. kép

Ilyenkor kell eivégezni a törzskönyvezett anyák bárányainak megjelölését és nyilvántartásba vételét is. Az ellési adatokat pontosan fel kell jegyezni.

### 36. kép

A törzskönyvezett bárány nagyobb értéket jelent.

### 37. kép

A fiatal bárányokat mindaddig, amíg meg nem erősödnek, valamint hideg, zord idő esetén a jól almozott, meleg hodályrészben kell tartani.

### 38. kép

Anyjukkal együtt csak enyhébb napokon, szélcsendes időben engedjük szabadba a bárányokat.

### 39. kép

A bárányokat mielőbb abrak- és szénafogyasztásra kell szoktatni, hogy gyorsabban fejlődjenek.

#### 40. kép

Az anyák szabadban tartására igen jól bevált az úgynevezett szalmakarám. A szalmával körülrakott karámban az anyákat nem éri szél. A csapadékmentes, enyhébb téli napokat itt tölthetik.

#### 41. kép

A bunda rendszeres ápolása is fontos téli feladat.

#### 42. kép

Olyan etetőrácsot használjunk, amelyből nem hull a takarmány-törmelék a juhok nyakába és nem szennyezi a gyapjút.

#### 43. kép

A téli sáros utak és a fagyos rögök könnyen bűdössántaságot okozhatnak. Ezt megelőzhetjük, ha a hodály és a kút közötti utat szalmával felhintjük. A bűdössánta állatok körmét azonnal gyógykezelni kell.

#### 44. kép

A jól szervezett, gondos téli munka jutalma az, hogy a tavaszi kihajtáskor a juhász megszaporodott, egészséges, szépen fejlődött nyáját hajthat legelőre.



# MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖNYVEK

Csire—Czakó—Hámori—Márkus:

**Állattenyésztés**

544 oldal, 194 ábra, ára kötve 60,— Ft

Schandl—Horn—Kertész:

**Sertésenyésztés**

194 oldal, 81 ábra, ára kötve 33,— Ft

Rédei—Rieger:

**Szántóföldi kísérletezés gyakorlati példákkal**

80 oldal, 12 ábra, ára 3,— Ft

Kreybig:

**Gyakorlati trágyázás**

472 oldal, 76 ábra, ára kötve 54,— Ft

Bóna:

**Nagyüzemi trágyázás**

174 oldal, ára 15,— Ft

Nizsalovszki—Szondy—Jócsik:

**Istállótrágyázás-műtrágyázás**

336 oldal, 35 ábra, ára 17,— Ft

Alcser—Balogh—Dezséri:

**Öntözési zsebkönyv**

192 oldal, 5 ábra, ára 12,— Ft

Liszenko:

**Agrobiológia**

670 oldal, ára 27,— Ft

György—Czakó:

**A tejelés fokozásának módszerei**

114 oldal, 26 ábra, ára 10,— Ft

Horn:

**Általános állattenyésztés**

660 oldal, 242 ábra, ára kötve 118,— Ft

**Kaphatók az ország v a l a m e n n y i könyvesboltjában  
Megrendelhetők: MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVESBOLT  
Budapest, V. Vécsey utca 5.**

Felelős kiadó:

Földművelésügyi Minisztérium Propaganda Igazgatóság vezetője